

工事名称 とやま市漁業協同組合 岩瀬地方卸売市場 増築（その1）工事

工事場所 富山県富山市岩瀬天神町265番





荷捌き施設増築						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
ユニット及びその他		1		式		
	計					





荷捌き施設増築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
既製コンクリート	外部	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					

荷捌き施設増築					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
タイル	タイル	1	式		
計					
屋根及びびとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		
左官	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	鋼製建具	1	式		
建具	軽量鋼製建具	1	式		
建具	ステンレス製建具	1	式		
建具	オーバースライダー	1	式		
建具	防火扉	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					



増築上屋					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
仕上げ	仕上げ	1	式		
計					

既存荷捌き施設撤去改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式		
計					
躯体	躯体	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	内部	1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
仕上げ	外部	1	式		
仕上げ	内部	1	式		
計					
ユニット及びその他	内部	1	式		
計					
撤去	外部	1	式		
撤去	内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		















荷捌き施設増築		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼材費)						
H型鋼 (SS400)	H-100*100*6*8	3.04	t			
H型鋼 (SS400)	H-125*125*6.5*9	1.26	t			
H型鋼 (SS400)	H-150*78*5*7	2	t			
H型鋼 (SS400)	H-150*150*7*10	3.41	t			
H型鋼 (SS400)	H-175*90*5*8	0.2	t			
H型鋼 (SS400)	H-175*175*7.5*11	0.63	t			
H型鋼 (SS400)	H-200*100*5.5*8	3.8	t			
H型鋼 (SS400)	H-244*175*7*11	0.21	t			
H型鋼 (SS400)	H-250*125*6*9	3.93	t			
H型鋼 (SS400)	H-300*150*6.5*9	4.13	t			
H型鋼 (SS400)	H-346*174*6*9	7.33	t			
H型鋼 (SS400)	H-350*175*7*11	4.42	t			
H型鋼 (SS400)	H-390*300*10*16	5.66	t			
H型鋼 (SS400)	H-396*199*7*11	1.49	t			
H型鋼 (SS400)	H-400*200*8*13	5.5	t			
H型鋼 (SS400)	H-588*300*12*20	7.44	t			
H型鋼 (SS400)	H-600*200*11*17	1.26	t			
H型鋼 (SM490B)	H-400*200*8*13	1.35	t			
H型鋼 (SM490B)	H-450*200*9*14	1.7	t			

荷捌き施設増築		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H型鋼(SM490B)	H-600*200*11*17	3.07	t			
山形鋼(SS400)	-50*50*4	0.01	t			
軽量溝型鋼(SSC400)	LC-100*50*20*2.3	6.38	t			
平鋼(SS400)	F B-12*150	0.08	t			
切板(SS400)	6~12	8.82	t			
切板(SS400)	16以上	0.4	t			
切板(SN490B)	12以上	0.36	t			
切板(SN490C)	12以上	3.11	t			
切板(SM490)	9以上	0.85	t			
構造用角型鋼管(B CR295)	□-300*300*6	4.77	t			
構造用角型鋼管(B CR295)	□-350*350*9	13.5	t			
溶融亜鉛メッキ処理	HZT77	5.11	t			
スクラップ	(100.08-95.56)*0.7	3.16	t			
ボルト類		1	式			別紙 00-0014
			式			
(加工. 工事費)						
工場加工組立		95.56	t			













荷捌き施設増築		屋根及びとい			外部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(上屋根)						
2重折板工法 SKR-L145 W500	上葺折板	238	m <sup>2</sup>			
2重折板工法 SKR-L145 W500	下葺折板	238	m <sup>2</sup>			
2重折板工法 SKR-L145 W500	中間断熱材	238	m <sup>2</sup>			
タイトフレーム		119	m			
ケラバフレーム		14	か所			
断熱金具		252	か所			
軒先見切面戸		17	m			
面戸下水切り		17	m			
水上止面戸		34	m			
エプロン面戸		17	m			
水上取り合い水切り		17	m			
ケラバ包み		28	m			
同上GW受水切り		45	m			
雪止めアングル		51	m			
雪止め金具		54	か所			
軒樋		17	m			
吊り金具		18	か所			
ドレイン	100φ	2	か所			
竪樋	カラーVP100	19.6	m			

荷捌き施設増築		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
エルボ		6	か所			
掴み金具		20	か所			
小計						
(下屋根)						
2重折板工法 SKR-L145 W500	上葺折板	653	m <sup>2</sup>			
2重折板工法 SKR-L145 W500	下葺折板	653	m <sup>2</sup>			
2重折板工法 SKR-L145 W500	中間断熱材	653	m <sup>2</sup>			
タイトフレーム		306	m			
ケラバフレーム		12	か所			
断熱金具		624	か所			
軒先見切面戸		50.8	m			
面戸下水切り		50.8	m			
水上止面戸		102	m			
エプロン面戸		50.8	m			
水上取り合い水切り		37.5	m			
水上包み		13.5	m			
ケラバ包み		12.8	m			
ケラバ取り合い水切り		12.8	m			
同上GW受水切り		76.6	m			
雪止めアングル		153	m			

荷捌き施設増築		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雪止め金具		156	か所			
軒樋		51	m			
吊り金具		52	か所			
ドレイン	150φ	2	か所			
堅樋	カラーVP150	21	m			
エルボ		6	か所			
掴み金具		22	か所			
小計						
(防水屋根)						
T管	掃除口共	1	か所			
堅樋	カラー75φ	6.5	m			
エルボ	カラー75φ	3	か所			
掴み金物	カラー75φ	5	か所			
小計						
(吊り庇B)						
88ルーフデッキ		5.4	m <sup>2</sup>			
シートスタッツド ボルト		30	か所			
ケラバ包み		6	m			
軒樋		1.8	m			
吊り金具		3	か所			

荷捌き施設増築		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドレイン	150φ	1	か所			
縦樋		4.3	m			
エルボ		3	か所			
掴み金具		4	か所			
小計						
(吊り底C)						
88ルーフデッキ		7.5	m <sup>2</sup>			
シートスタッツド ボルト		48	か所			
ケラバ包み		5	m			
軒樋		3	m			
吊り金具		4	か所			
ドレイン	150φ	1	か所			
縦樋		4.3	m			
エルボ		3	か所			
掴み金具		4	か所			
小計						
(機械室～エント ランス通路庇)						
88ルーフデッキ		19.6	m <sup>2</sup>			
シートスタッツド ボルト		107	か所			
ケラバ包み		8.6	m			

荷捌き施設増築		屋根及びとい		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁取り合い水切り		12.8	m			
軒樋		5.2	m			
吊り金具		6	か所			
ドレイン	150φ	1	か所			
竪樋		4.3	m			
エルボ		3	か所			
掴み金具		4	か所			
小計						
(天井)						
角波貼り		270	m <sup>2</sup>			
下がり壁角波貼り		67.4	m <sup>2</sup>			
下がり壁見切り		56	m			
下がり壁廻り縁		127	m			
副資材		337	m <sup>2</sup>			
小計						
計						

荷捌き施設増築		金属		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
D-1 ガードポスト	H=850 SGP125A *5.0	30	か所			
D-2 扉ガード	H=800 W=1600 SGP100A	2	か所			
D-3 養生管	SGP175A L=870	8	か所			
D-6 足洗縁金物	L=40*40*3	4.4	m			
D-7 アルミEXP. J	屋内（床）	2	m			
D-8 アルミEXP. J	屋内（天井）	46.3	m			
D-9 アルミEXP. J	（屋根）	11.3	m			
D-10 アルミEXP. .J	屋内（壁）W=270	11.4	m			
D-10 アルミEXP. .J	外壁	51.4	m			
D-13 屋外機置 場 目隠しルーバ ー	H=1900 L=19400 アルミ合金 （フレクサラム同等品）	1	か所			
D-15 床下通気 管	H=1100 L=19400 硬質塩150φ SUS防虫網付	3	か所			
D-20 外壁頂部 納め	W=210 止水補助シート付	1.5	m			
D-24 屋上柱廻 り納め	アルミ折り曲げ加工	3	か所			
D-24 屋上アル ミ笠木	W=300（カラー）	19.2	m			
外壁腰 水切り	SUS曲げ加工	67	m			
庇天井アルミスパ ンドレル		20.9	m <sup>2</sup>			
同上廻り縁	アルミ	31.6	m			
庇天井軽鉄下地		20.9	m <sup>2</sup>			
計						

荷捌き施設増築		金属		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷凍室床 見切り金物	2L-50*50*6 亜鉛メッキ	6.8	m			
荷捌室 排水溝蓋	スチールグレーチング QXBL/ノスリッパ 受け枠共 500*995*50	59	m			
加工室 排水溝蓋	SUSグレーチング/ノスリッパ 受け枠共 300*995*50	14.3	m			
加工室 排水枡蓋	500角 グレーチング 受け枠共	1	か所			
壁 軽量鉄骨下地	W=65	126	m <sup>2</sup>			
壁 軽量鉄骨下地	W=100	586	m <sup>2</sup>			
同上壁軽鉄開口補強		1	式			別紙 00-0019
天井軽鉄下地組	捨張り用	744	m <sup>2</sup>			
同上開口補強		1	式			別紙 00-0020
壁、天井ボード下地Mバー		141	m <sup>2</sup>			
壁、天井ボード下地Mバー		241	m <sup>2</sup>			
天井下地振れ止め補強		141	m <sup>2</sup>			
天井点検口	600*600	18	か所			
天井点検口	450*450	3	か所			
計						



荷捌き施設増築		左官		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 コンクリート 金こて	防水下地	126	m <sup>2</sup>			
床 コンクリート 金こて	塗り床下	814	m <sup>2</sup>			
床 コンクリート 金こて	貼り物下地	146	m <sup>2</sup>			
床コンクリート目 地切		386	m			
床モルタル金こて	貼り物下地	11.8	m <sup>2</sup>			
床モルタル金こて	塗床下地	32.3	m <sup>2</sup>			
階段モルタル金こ て		3.6	m <sup>2</sup>			
排水溝モルタル塗	W200 H=150~260 R50付	14.3	m			
排水溝モルタル塗	W200 H=200~450 R50付	41	m			
排水溝モルタル塗	W400 H=200~610 R50付	18	m			
巾木モルタル金コ テ	H=200 R50付	33.4	m <sup>2</sup>			
巾木モルタル金コ テ	H=300 R50付	118	m <sup>2</sup>			
槽内モルタル金コ テ		5.3	m <sup>2</sup>			
2重壁内モルタル 水勾配	W=420.490	11.3	m			
笠木コンクリート 金こて	W=120~150	11.9	m			
建具周囲モルタル 充填	内部	33.2	m			
腰 防水はっ水材 塗布		65.3	m <sup>2</sup>			
同上下地処理		65.3	m <sup>2</sup>			
計						

















荷捌き施設増築		内外装		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床 水性アクリル系防塵塗床		90.5	m <sup>2</sup>			
床 有機系塗床	(A) 浸透性表面硬化剤	624	m <sup>2</sup>			
床 有機系塗床	(B) 水性硬質ポリウレタン樹脂系	132	m <sup>2</sup>			
巾木有機系塗床	(A) 浸透性表面硬化剤 H=300	72.5	m			
巾木有機系塗床	(B) 水性硬質ポリウレタン樹脂系 H=200	33.4	m			
巾木有機系塗床	(B) 水性硬質ポリウレタン樹脂系 H=300	45.5	m			
床 長尺塩ビシート	t=2	146	m <sup>2</sup>			
床 複層ビニルタイル	t=3	11.8	m <sup>2</sup>			
床 スタイロフォーム	t=50	99.7	m <sup>2</sup>			
ソフト巾木	H=60	91.2	m			
壁無機質ビニールクロス		230	m <sup>2</sup>			
壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6	537	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード	t=9.5	43.1	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード	t=12.5	483	m <sup>2</sup>			
壁 耐火壁強化PB2重張	t=12.5+12.5	334	m <sup>2</sup>			
壁 グラスマット	t=100 ガラスクロスピン押え	124	m <sup>2</sup>			
壁 ウレタン吹付	t=40	141	m <sup>2</sup>			



荷捌き施設増築		ユニット及びその他				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
防鳥ワイヤー		1	式			別紙 00-0021
防鳥ネット		1	式			別紙 00-0022
(サイン)						
A 室名札	透明アクリル板加工	10	か所			
C 総合案内板	60*700 アルミ板加工 焼付塗装	1	か所			
D 定礎サイン	600*400 稲井石t=30 ショットブラスト	1	か所			
E 外壁自家広告看板	アルミ複合版W1540.7600*H810.500	1	か所			
F 補助事業看板	300*800 ホワイトブロンズt=25	1	か所			
H 危険物標識	既製品 300*600	4	か所			
D-14 ライニング甲板	W150 L=800 メラミンポストフォーム	1	か所			
D-17 車両ストッパー	硬質ゴム防眩材D型130*150 L=50*50*6共	47.9	m			
D-22 SUS1槽シンク	600*900*H800	1	m			
D-23 SUS作業台	1500*750*H800	3	台			
D-23 SUS作業台	1800*750*H800	1	台			
トラフィックペイント	W100	57	m			
冷凍室2重壁内水抜きパイプ	50φVU	4	か所			
2F会議室 ブラインド+ボックス	AW24 W3600*H2000 7#既製品W=25(建具寸法)	2	か所			















増築上屋		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼材費)						
H型鋼(SS400)	H-100*50*5*7	0.23	t			
H型鋼(SS400)	H-100*100*6*8	0.03	t			
H型鋼(SS400)	H-125*60*6*8	0.09	t			
H型鋼(SS400)	H-300*150*6.5*9	0.67	t			
H型鋼(SS400)	H-346*174*6*9	1.88	t			
H型鋼(SS400)	H-350*175*7*11	0.59	t			
H型鋼(SS400)	H-588*300*12*20	6.51	t			
平鋼(SS400)	FB-12*150	0.06				
切板(SS400)	6~12	0.78	t			
切板(SS400)	16以上	0.15	t			
切板(SN490B)	12以上	0.04	t			
切板(SN490C)	12以上	0.33	t			
構造用角型鋼管(B CR295)	□-350*350*12	3.15	t			
溶融亜鉛メッキ処理	HZT77	13.84	t			
スクラップ	(14.51-13.84) *0.7	0.47	t			
ボルト類		1	式			別紙 00-0035





増築上屋		仕上げ		仕上げ		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(屋根)						
折板工法 SKR-1733 W333		156	m <sup>2</sup>			
断熱材		156				
タイトフレーム		68	m			
ケラバフレーム		20	か所			
ケラバ包み		46	m			
雪止めアングル		20.4	m			
雪止め金具		21	か所			
軒樋		6.8	m			
吊り金具		7	か所			
ドレイン	100φ	2	か所			
縦樋	カラーVP100	13.6	m			
エルボ		8	か所			
掴み金具		12	か所			
小計						
床 コンクリート 金こて		97	m <sup>2</sup>			
小計						
計						





















既存荷捌き施設撤去改修		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床長尺シート撤去		31.2	m <sup>2</sup>			
床下地モルタル撤去		31.2	m <sup>2</sup>			
巾木ソフト巾木撤去	H=60	27.1	m			
壁ビニルクロス撤去		63.1	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード撤去	一重張り	0.9	m <sup>2</sup>			
壁石膏ボード撤去	二重張り	28.9	m <sup>2</sup>			
天井岩綿吸音板撤去	PB捨張り共	31.2	m <sup>2</sup>			
壁軽鉄間仕切壁撤去	W=100	18	m <sup>2</sup>			
天井軽鉄天井下地撤去		31.2	m <sup>2</sup>			
アルミ製建具撤去	AD	12.6	m <sup>2</sup>			
アルミ製建具撤去	AW	10.7	m <sup>2</sup>			
ステンレス製シャッター撤去	GS-1 1,040×2,445	1	か所			
木製建具撤去	WD-2 1,200×2,100	1	か所			
ガラス撤去		22.5	m <sup>2</sup>			
建具周囲はつり	RC壁厚150	27.9	m			
アスベスト事前調査費		1	式			
計						





荷捌き施設増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やり方		1	式			別紙 00-0001
やり方		840	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し		996	m <sup>2</sup>			
原寸型板		996	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生		996	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け		996	m <sup>2</sup>			
計						

荷捌き施設増築		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部足場	脚立	158	m <sup>2</sup>			
内部足場	枠組棚足場	838	m <sup>2</sup>			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0006
外部足場	枠組本足場W900	959	m <sup>2</sup>			
安全手摺		154	m			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0007
災害防止		959	m <sup>2</sup>			
計						
鉄骨吊足場		1	式			別紙 00-0008
鉄骨吊足場		956	m <sup>2</sup>			
水平安全ネット		956	m <sup>2</sup>			
計						





荷捌き施設増築		コンクリート		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設 手間		1	式			別紙 00-0012
捨てコンクリート		14.5	m3			
基礎躯体		236	m3			
1階スラブ		157	m3			
2階スラブ等		64	m3			
押えコンクリート		23.2	m3			
計						
ポンプ圧送費		1	式			別紙 00-0013
ポンプ圧送費 異基本料金	捨てコン 14.5m3 (30~50)	1	回			
ポンプ圧送費 異基本料金	基礎躯体 236m3 (100~)	1	回			
ポンプ圧送費 圧送料金	基礎躯体 236m3 (100~)	236	m3			
ポンプ圧送費 異基本料金	1階スラブ 157m3 (100~)	1	回			
ポンプ圧送費 圧送料金	1階スラブ 157m3 (100~)	157	m3			
ポンプ圧送費 異基本料金	2階スラブ 64m3 (100未満)	1	回			
ポンプ圧送費 圧送料金	2階スラブ 64m3 (100未満)	64	m3			
ポンプ圧送費 基本料金	押えコン 23.2m3 (30~50)	2	回			
計						

荷捌き施設増築		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボルト類		1	式			別紙 00-0014
特殊高力ボルト (S10T)	M16 L=40	187	組			
特殊高力ボルト (S10T)	M16 L=45	62	組			
特殊高力ボルト (S10T)	M16 L=50	250	組			
特殊高力ボルト (S10T)	M20 L=45	747	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M20 L=50	1,211	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M20 L=55	694	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M20 L=60	1,414	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M20 L=70	333	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M22 L=50	75	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M22 L=55	83	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M22 L=65	218	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M22 L=70	682	本			
特殊高力ボルト (S10T)	M22 L=85	366	本			
特殊高力ボルト メッキ品 (S8T)	M16 L=40	50	組			
特殊高力ボルト メッキ品 (S8T)	M20 L=45	58	本			
中ボルト	M12	1,643	本			
中ボルト メッキ品	M12	92	本			
アンカーボルト	M16 L=320	36	本			
アンカーボルト	N20 L=400	6	本			



荷捌き施設増築		鉄骨		付帯鉄骨等		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ジャストベース		1	式			別紙 00-0015
ジャストベース	J 300-9N	16	か所			
ジャストベース	J 350-12N	15	か所			
グラウト型枠取付費		31	か所			
管理費		1	式			
計						
耐震ブレース		1	式			別紙 00-0016
耐震ブレース	M12 L=5000程度	6	本			
耐震ブレース	M12 L=5700程度	12	本			
耐震ブレース	M24 L=2300程度	4	本			
耐震ブレース	M24 L=2600程度	4	本			
耐震ブレース	M24 L=2600程度	2	本			
耐震ブレース	M24 L=3300程度	30	本			
耐震ブレース	M24 L=3300程度	104	本			
計						







増築上屋		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やり方		1	式			別紙 00-0023
やり方		129	m <sup>2</sup>			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0024
墨出し		135	m <sup>2</sup>			
原寸型板		135	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0025
養生		135	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0026
整理清掃 後片付け		135	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0027
内部足場	枠組棚足場	135	m <sup>2</sup>			
計						













既存荷捌き施設撤去改修		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式			別紙 00-0037
墨出し	内部 複層改修	36.8	m <sup>2</sup>			
計						
養生		1	式			別紙 00-0038
養生		36.8	m <sup>2</sup>			
計						
整理清掃 後片付け		1	式			別紙 00-0039
整理清掃 後片付け		36.8	m <sup>2</sup>			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0040
内部足場	脚立	36.8	m <sup>2</sup>			
計						
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0041
仮設間仕切り	単管+シート張り	22.1	m <sup>2</sup>			
計						



既存荷捌き施設撤去改修		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	種類、積込み方法	1	式			別紙 00-0044
発生材積込み	コンクリート・モルタル類 機械	15.8	m <sup>3</sup>			
発生材積込み	内装仕上材・木材類 機械	4.4	m <sup>3</sup>			
計						
発生材運搬	コンクリート	1	式			別紙 00-0045
発生材運搬	コンクリートガラ（有筋） 10 t 車	13.5	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	コンクリートガラ（無筋） 10 t 車	2.3	m <sup>3</sup>			
計						
発生材運搬	建設発生木材（抜根・伐採材除く）	1	式			別紙 00-0046
発生材運搬	木屑 10 t 車	0.1	m <sup>3</sup>			
計						
発生材運搬	金属	1	式			別紙 00-0047
発生材運搬	金属屑 4 t 車	2.3	m <sup>3</sup>			
計						



既存荷捌き施設撤去改修		発生材処理		処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分	コンクリート	1	式			別紙 00-0049
発生材処分	コンクリートガラ（有筋）	13.5	m3			
発生材処分	コンクリートガラ（無筋）	2.3	m3			
計						
発生材処分	建設発生木材（抜根・伐採材除く）	1	式			別紙 00-0050
発生材運搬	木屑	0.1	m3			
計						
発生材処分	金属	1	式			別紙 00-0051
発生材処分	金属屑	2.3	m3			
計						
発生材処分	上記以外の発生材の種別	1	式			別紙 00-0052
発生材処分	廃プラスチック屑	0.6	m3			
発生材処分	タイル・ガラス屑	0.3	m3			
発生材処分	石膏ボード屑	0.6	m3			
発生材処分	内装材屑	0.5	m3			
計						

工事名称 とやま市漁業共同組合 岩瀬地方卸売市場 増築（その1）工事  
（電気設備）

工事場所 富山県富山市岩瀬天神町265番



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
荷捌き施設増築	1	式		WP
		式		
計				



電気工事 中科目別内訳					1
令和6年度荷さばき所増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
受変電設備	架空線路	1	式		001
	接地工事	1	式		001
	高圧受変電工事	1	式		001
計					
幹線設備	動力盤設置工事	1	式		002
	電灯盤設置工事	1	式		002
	配線工事	1	式		002
	ケーブルラック敷設工事	1	式		002
	配管工事	1	式		002
計					
動力設備	配線工事	1	式		003
	配管工事	1	式		003
計					
電灯設備	照明器具設置工事	1	式		004
	配線工事	1	式		004
	配管工事	1	式		004
	配線器具取付工事	1	式		004
計					

電気工事 中科目別内訳					2
令和6年度荷さばき所増築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
コンセント設備	配線工事	1	式		005
	配管工事	1	式		005
	配線器具取付工事	1	式		005
計					
弱電設備	放送・通信機器取付工事	1	式		006
	配線工事	1	式		006
	配管工事	1	式		006
計					
火災報知設備	火災報知機器取付工事				007
	配線工事	1	式		007
	配管工事	1	式		007
計					
高度衛生管理設備 映像記録設備	配線工事	1	式		008
	配管工事	1	式		008
計					
高度衛生管理設備 荷さばき情報システム	配線工事	1	式		009
	配管工事	1	式		009
計					











幹線設備		配線工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
						(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET100sq	3.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET60sq	22.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET38sq	14.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET22sq	3.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET14sq	84.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V耐火電線	FP14sq-3C	7.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線IE	EM-IE38sq	20.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線IE	EM-IE22sq	79.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線IE	EM-IE14sq	46.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線IE	EM-IE8sq	132.0	m			
	(管内)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET100sq	38.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET60sq	18.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET38sq	290.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET22sq	54.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線CET	EM-CET14sq	422.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線IE	FP14sq-3C	32.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線IE	EM-IE38sq	94.0	m			
	(ラック)					(刊行物・代価)
600V電線IE	EM-IE14sq	94.0	m			
	(ラック)					

幹線設備		ケーブルラック敷設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR30 溶融亜鉛メッキZ35	113.0	m			(刊行物・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR40 溶融亜鉛メッキZ35	22.0	m			(刊行物・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR60 溶融亜鉛メッキZ35	40.0	m			(刊行物・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR30 L形分岐 溶融亜鉛メッキZ35	2.0	個			(刊行物・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR40 L形分岐 溶融亜鉛メッキZ35	1.0	個			(刊行物・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR60 L形分岐 溶融亜鉛メッキZ35	2.0	個			(刊行物・代価)
ケーブルラック	Z-SR40 垂直ヘントラック 溶融亜鉛メッキZ35	1.0	個			(刊行物・代価)
ケーブルラック	Z-SR60 垂直ヘントラック 溶融亜鉛メッキZ35	1.0	個			(刊行物・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR30用カバー 溶融亜鉛メッキZ35	3.0	個			(メーカー・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックZ-SR40用カバー 溶融亜鉛メッキZ35	5.0	個			(メーカー・代価)
ケーブルラック	Z-SR40用外直角L型カバー 溶融亜鉛メッキZ35	1.0	個			(メーカー・代価)
ケーブルラック	ケーブルラックセパレータ 溶融亜鉛メッキZ35	117.0	枚			(刊行物・代価)
ケーブルラック	防火区画貫通処理400mm幅 (床用) 500x200	1.0	組			(刊行物・代価)
ケーブルラック	防火区画貫通処理600mm幅 (床用) 700x200	1.0	組			(刊行物・代価)
ケーブルラック	防火区画貫通処理400mm幅 (壁用) 500x200	1.0	組			(メーカー・代価)
カバーフード	カバーフード SD-FBK40D	1.0	組			







電灯設備		照明器具設置工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
						(見積比較・代価)
照明器具A1	LB40形6900lm防湿クリーンフーズ 昼白色	67.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具A2	LB40形6900lm防湿クリーンフーズ 電球色	41.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具B1	LB40形5200lm防湿クリーンフーズ 昼白色	4.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具C1	埋込SUSクリーンフーズ昼白色	2.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具D1	LB40形6900lm防湿低温用昼 白色	7.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具E1	LED埋込6900lm昼白色	15.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具E2	LED埋込5200lm昼白色	15.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具F1	LB40形3200lm反射笠型昼白 色	7.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具G1	LB40形6900lm防湿SUS笠付 昼白色	17.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具H1	ダウンライトφ100LED 60型	11.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具J1	40形LED逆富士型2500lm	5.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具L1	ウォールライトLED	3.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具M1	LED防犯灯10VA	2.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具O1	軒先用ダウンライト 60形	6.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具P1	LEDブラケット	9.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具Q1	LB40形下面開放型防湿防雨 形昼白色	8.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具a1	非常灯LEDφ100	8.0	台			
						(見積比較・代価)
照明器具b1	非常灯LEDクリーンフーズ直付型	13.0	台			











コンセント設備 配管工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						(刊行物・代価)
厚鋼電線管	厚鋼電線管G22 (露出)	36.0	m			(刊行物・代価)
厚鋼電線管	厚鋼電線管G28 (露出)	16.0	m			(刊行物・代価)
硬質ビニル電線管	HIVE22 (露出)	20.0	m			(刊行物・代価)
金属可とう電線管	24 ビニル被覆付き	9.0	m			(刊行物・代価)
金属可とう電線管	30 ビニル被覆付き	3.0	m			(刊行物・代価)
合成樹脂製可とう電線管	PF-22	172.0	m			(刊行物・代価)
スイッチボックス	露出型SWBOX1方出G22	1.0	個			(刊行物・代価)
スイッチボックス	露出型SWBOX1方出G28	3.0	個			(刊行物・代価)
スイッチボックス	露出型SWBOX1方出VE22	4.0	個			(刊行物・代価)



弱電設備		放送・通信機器取付工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						(見積比較・代価)
端子盤	屋外端子盤(光成端箱収納)	1.0	面			
						(見積比較・代価)
端子盤	端子盤T-3	1.0	面			
						(見積比較・代価)
放送機器	卓上アンプ120W 5局	1.0	台			
						(見積比較・代価)
放送機器	リモートマイク 5局	1.0	個			
						(見積比較・代価)
放送機器	簡易型アンプ10W	1.0	台			
						(見積比較・代価)
放送機器	卓上型マイクリモート機能付	1.0	個			
						(見積比較・代価)
放送機器	アッテネータ 6W以下	4.0	個			
						(見積比較・代価)
スピーカ	天井埋込型防滴スピーカ 3W	9.0	個			
						(見積比較・代価)
スピーカ	天井埋込型スピーカ3W パネル共	4.0	個			
						(見積比較・代価)
スピーカ	天井埋込型スピーカ3W AT パネル共	2.0	個			
						(見積比較・代価)
スピーカ	壁掛型スピーカ3W AT付	3.0	個			
						(見積比較・代価)
インターホン	インターホン親機 子機機器含む 3局用	1.0	個			
						(見積比較・代価)
インターホン	インターホン子機 労務のみ	1.0	個			
						(見積比較・代価)
ドアホン	テレビドアホン 親機子機	1.0	個			
						(刊行物・代価)
電話端末	モジュラージャック 埋込6極4芯	3.0	個			
						(刊行物・代価)
LAN端末	情報用モジュラージャック(CAT5E)埋込8極8芯	4.0	個			
						(重量運搬・代価)
端子盤	屋外端子盤(光成端箱収納)	1.0	面			
据付費						(重量運搬・代価)
端子盤	端子盤T-3	1.0	面			
据付費						



















工事名称 とやま市漁業協同組合 岩瀬地方卸売市場 増築（その1）工事  
（機械設備）  
工事場所 富山県富山市岩瀬天神町

















空気調和設備		機器類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ACP-1 空冷ヒートポンプへア 空冷冷専中温用	11.1/14.0kW, 3相-200V、 天板4方向, ワイヤードリモコン、 屋外機耐重塩害仕様	2	台			
ACP-2 空冷ヒートポンプへア	4.5/5.0kW, 3相-200V、 天板4方向, ワイヤードリモコン、 屋外機耐重塩害仕様	1	台			
ACP-3 空冷ヒートポンプへア	10.0/11.2kW, 3相-200V、 天板4方向, ワイヤードリモコン、 屋外機耐重塩害仕様	2	台			
搬入・据付費		1	式			
計					0	

空気調和設備		配管類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒用断熱材付被覆銅管	ペアコイル 液管 φ9.52×保温8mm ガス管Φ15.88×保温厚10mm	100	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	20	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外 25A	14	m			
排水管保温	屋内露出 ポリスチレン+合成樹脂カバー 25A	20	m			
排水管保温	屋外露出 ポリスチレン+ガルバリウム鋼板 25A	14	m			
計					0	

換気設備		機器類				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HEU-1 全熱交換器	天井カセット型マイコンタイプ 150m <sup>3</sup> /h、60Pa、150φ、 深型フード他	2	台			
HEU-2 全熱交換器	天井カセット型マイコンタイプ 300m <sup>3</sup> /h、60Pa、150φ、 深型フード他	1	台			
HEU-3 全熱交換器	天井カセット型マイコンタイプ 300m <sup>3</sup> /h、60Pa、150φ、 深型フード他	2	台			
FS-1 有圧換気扇	ステンレス高耐食タイプ 440m <sup>3</sup> /h、50Pa、羽根径300mm、 ウェザークーパー、温度スイッチ他	1	台			
FS-2 有圧換気扇	ステンレス高耐食タイプ 2800m <sup>3</sup> /h、50Pa、羽根径400mm、 ウェザークーパー、温度スイッチ他	1	台			
FS-3 有圧換気扇	ステンレス高耐食タイプ 1300m <sup>3</sup> /h、50Pa、羽根径300mm、 ウェザークーパー他	1	台			
FE-1 有圧換気扇	ステンレス高耐食タイプ 440m <sup>3</sup> /h、50Pa、羽根径300mm、 ウェザークーパー他	1	台			
FE-2 有圧換気扇	ステンレス高耐食タイプ 2800m <sup>3</sup> /h、50Pa、羽根径400mm、 ウェザークーパー他	1	台			
FE-3 天井換気扇	オールガラス仕様 400m <sup>3</sup> /h、50Pa、150φ、 天井クグリ、深型フード他	1	台			
FE-4 天井換気扇	オールガラス仕様 320m <sup>3</sup> /h、50Pa、150φ、 天井クグリ、深型フード他	1	台			
FE-5 天井換気扇	オールガラス仕様 140m <sup>3</sup> /h、50Pa、100φ、 天井クグリ、深型フード他	1	台			
FE-6 天井換気扇	オールガラス仕様 150m <sup>3</sup> /h、50Pa、100φ、 天井クグリ、深型フード他	1	台			
FE-7 天井換気扇	オールガラス仕様 340m <sup>3</sup> /h、50Pa、150φ、 天井クグリ、深型フード他	1	台			
FE-9 有圧換気扇	ステンレス高耐食タイプ 1300m <sup>3</sup> /h、50Pa、羽根径300mm、 ウェザークーパー他	1	台			
搬入・据付費		1	式			
計					0	

換気設備		配管類				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト	Φ100	18	m			
スパイラルダクト	Φ150	56	m			
スパイラルダクト	Φ200	33	m			
フレキシブルダクト	Φ100 保温無し	2	箇所			
ダクト保温	屋内隠蔽部 スパイラルダクトΦ150 グラスウール+アルミガラスクロス	28	m			
ダクト保温	屋内隠蔽部 スパイラルダクトΦ200 グラスウール+アルミガラスクロス	17	m			
機械はつり	Φ150壁貫通 厚200mm程度	2	箇所			
計					0	

給排水衛生設備		機器類				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L-3 洗面器	そで無し大形洗面器 加温自動水栓、自動水石鹸供給栓(トロープ) バックハンガー、フック等	3	台			
H-1 ハンドドライヤー	スピードジェット壁掛けタイプ、 100V電源、ヒーター有	2	台			
F-1 足洗い槽	SUS製 外形寸法：L1,300×D700×H250 樹脂製グレチング 厚25mm	1	台			
搬入・据付費		1	式			
計					0	

給排水衛生設備		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 20A	46	m			
給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 25A	71	m			
給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 32A	1	m			
給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋外 20A	6	m			
仕切弁	給水用 ねじ込み 15A 10K	1	個			
仕切弁	給水用 ねじ込み 25A 10K	1	個			
給水栓	一般形 F4 13A	3	個			
給水栓	一般形 F4 13A キー式	3	個			
フレキショイント	SUS10KF+合成コネクタ4山 偏心量200mm 25A	2	個			
給水管保温	屋内隠蔽部 ポリスチレン+合成樹脂カバー 20A	46	m			
給水管保温	屋内隠蔽部 ポリスチレン+合成樹脂カバー 25A	71	m			
給水管保温	屋内隠蔽部 ポリスチレン+合成樹脂カバー 32A	1	m			
給水管保温	屋外露出 ポリスチレン+ガルバリウム鋼板 25A	6	m			
配管切断・接続費	樹脂管 保温無し 32A	2	箇所			
機械はつり	Φ50壁貫通 厚200mm程度	2	箇所			
計					0	

給排水衛生設備		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中 50A	37	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中 65A	7	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中 75A	35	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中 100A	2	m			
排水金物	床上掃除口 CVA-65	5	個			
排水金物	床上掃除口 CVA-75	4	個			
排水金物	排水トラップ T5A-50	1	個			
排水柵	SC-2 H600 MHA-450 土工事含む	1	組			
配管切断・接続費	樹脂管 保温無し 100A	1	箇所			
機械はつり	Φ100壁貫通 厚200mm程度	2	箇所			
計					0	

消火設備		機器類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PVS-1 消火ポンプユニット	300L/min×66.5m×5.5kW 呼び水水槽、制御盤、吸込みユニット フート弁	1	組			
Tr-1 消火用充水タンク	ステンレス製 重耐塩塗装 容量：200L SUS製フラケット	1	台			
屋内消火栓格納箱	易操作性1号消火栓 HB-1A形 ハンドル30A、ホース30m	4	台			
消火器	ABC 10型 BOX付	14	台			
計					0	

消火設備		配管類				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火管 一般配管用ステンレス鋼管 (SU)	屋内一般 50A 溶接接合	79	m			
消火管 一般配管用ステンレス鋼管 (SU)	屋内一般 65A 溶接接合	43	m			
給水 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般 20A	10	m			
排水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内 50A	1	m			
仕切弁	給水用 ねじ込み 15A 10K	1	個			
仕切弁	給水用 ねじ込み 20A 10K	1	個			
仕切弁	消火用 SUS製 フランジ 50A 10K	1	個			
逆止弁	消火用 SUS製 フランジ 50A 10K	1	個			
ボールタップ	単式 銅球 ねじ込み 15A	1	個			
フレキショイント	SUS10KF+合成ゴム43山 偏芯量100mm 50A	1	個			
フレキショイント	SUS10KF+合成ゴム44山 偏芯量200mm 50A	1	個			
フレキショイント	SUS10KF+合成ゴム44山 偏芯量200mm 65A	1	個			
給水管保温	屋内隠蔽部 ポリスチレン+合成樹脂カバー 20A	10	m			
機械はつり	Φ100壁貫通 厚200mm程度	2	箇所			
計					0	

計装設備		配管・配線類				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
制御ケーブルCEES	EM-CEES1.25sq-2C (ラック)	55	m			
制御ケーブルCEES	EM-CEES1.25sq-2C (管内)	14	m			
塩ビ製ボックス	スイッチボックス埋込用1個用	4	個			
合成樹脂製 可とう管	PF16	14	m			
配線器具類	RS 個別ワイヤートリモコン 取付工	2	個			
配線器具類	LS 全熱交換器リモコン 取付工	2	個			
計					0	

撤去		機器類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排風機	消音BOX付ストレートシロッコファン BFS-20CSU フート弁	1	台			
積込・運搬費		1	式			
廃材処分費		1	式			
計					0	

撤去		配管類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水配管撤去・ 盛替え工事	配管撤去・切り直し・土工事	1	式			
排水配管撤去・ 盛替え工事	配管撤去・切り直し・土工事	1	式			
ダクト配管撤去		1	式			
積込・運搬費		1	式			
廃材処分費		1	式			
計					0	







工事名称 とやま市漁業協同組合 岩瀬地方卸売市場 増築（その1）工事

工事場所 富山県富山市岩瀬天神町













清浄海水・冷海水設備		配管類				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(生海水)						
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 125A	30	m			
ハタフライ弁	PVC製 125A 10Kフランジ	5	個			
配管切断・接続費	樹脂管 保温無し 125A	3	箇所			
(ろ過海水)						
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	12	m			
ハタフライ弁	PVC製 100A 10Kフランジ	1	個			
フレキショイント	SUS10KF+合成ゴム4山 偏心量200mm 100A	1	個			
機械はつり	Φ150壁貫通 厚200mm程度	1	箇所			
(紫外線殺菌海水)						
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	3	m			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	18	m			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	52	m			
ボール弁	PVC製 20A	1	台			
ボール弁	PVC製 40A	3	台			
ハタフライ弁	PVC製 75A 10K	2	台			
フレキショイント	SUS10KF+合成ゴム4山 偏心量200mm 75A	2	個			
ホースカバー	アルミ製 40A アダプターカバー	3	個			
ホースハンガー	SUS製	3	個			
ホース	樹脂製 Φ38	30	m			

清浄海水・冷海水設備		配管類				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機械はつり	Φ150壁貫通 厚200mm程度	2	箇所			
(電解殺菌海水)						
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	6	m			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	34	m			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	54	m			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外 20A	8	m			
有孔管	VP20A Φ2mm×100mmピッチ	4	m			
ボール弁	PVC製 20A	5	台			
ボール弁	PVC製 25A	2	台			
バタフライ弁	PVC製 75A 10K	2	台			
フレキショイント	SUS10KF+合成ゴム4山 偏芯量200mm 75A	2	個			
ホースカプラ	アルミニウム製 25A アダプターカプラ	2	個			
ホースハンガー	SUS製	2	個			
ホース	樹脂製 Φ25	20	m			
機械はつり	Φ150壁貫通 厚200mm程度	2	箇所			
(冷海水系統)						
保温付き 高密度ポリエチレン管 (PE)	50A×40m 継手、管敷設費共 気密試験3回	1	式			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	5	m			
給水 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	18	m			
給水 一般配管用ステンレス鋼管 (SU)	屋内一般 50A 溶接接合	1	m			

清浄海水・冷海水設備		配管類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボール弁	PVC製 20A	1	台			
バタフライ弁	PVC製 50A 10K	1	台			
フレキポイント	SUS10KF+合成コ <sup>レ</sup> M4山 偏芯量200mm 50A	1	個			
給水管保温	屋内隠蔽部 ポリスチレン+アルミガラスクロス 20A	5	m			
給水管保温	屋内隠蔽部 ポリスチレン+アルミガラスクロス 50A	19	m			
機械はつり	Φ100壁貫通 厚200mm程度	1	箇所			
管支持金物		1	式			
文字標識	衛生 2000m2	1	式			
計					0	

冷凍設備		冷凍設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷却設備機器	冷凍庫用冷凍機×2、 冷凍庫用エベーター×2、	1	式			
付帯設備機器類	エアカーテン×2、 スリットカーテン、 取付工事共	1	式			
配管資材及び副資材類	冷媒配管、保温材、 排水管材、支持金物等	1	式			
工業薬品類	冷媒：R448A×40kg 窒素：7m3×4本	1	式			
現場諸工事	重量工事、架台工事、 貫通・穴開け・仕舞工事 配管・保温・検査調整等	1	式			
電気設備工事	配線材料、電気配線工事、 計装工事等	1	式			
総合調整費	工業薬品充てん作業、 試運転調整費	1	式			
計					0	





計装設備		配管・配線類				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
FEP管	FEP50	33	m			
FEP管	FEP30	17	m			
計					0	

撤去		機器類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ室内機器	海水取水ポンプ×2 海水加圧ポンプ×2 圧力タンク、海水スクリーン	1	式			
荷さばき所内機器	活魚水槽移設	1	式			
計					0	

撤去		配管類				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ室内配管 撤去		1	式			
積込・運搬費		1	式			
廃材処分費		1	式			
計					0	